

医療針脱毛同意書

お読み頂き、同意されたら□に☑をお入れ下さい

□医療針脱毛の原理

医療針脱毛では、絶縁針という、皮膚に接する部分を特殊絶縁した針を毛に刺し、皮膚表面の熱傷を防ぎながら毛根を電気焼灼して毛を生えなくします。

レーザー脱毛で除去できない産毛や硬毛化した毛、白毛などにも効果があります。

□当院の針脱毛器について

当院では、医療機器販売認証し2019年1月より販売を開始された、電気手術器COA-50NXを使用しています。

電流が体内の中心部に流れる直流あるいは、低周波の電流は心臓を通電する危険性があることから、本機器の出力は1メガヘルツという高周波となっております。

このヘルツでは電流のほとんどが表皮に流れ、感電の危険性はなくなります。

その代わりにこの高周波電流の絶縁が極めて難しくなります。

短形型の出力電圧を持つ本機とニードー電極絶縁針を使用する事でそれを解決しました。

□ニードー電極絶縁針による施術

以下、絶縁針と省略いたします。

絶縁針はCOA-50NXのために特別に製作されたものです。

絶縁針には1メガヘルツの短形高周波が流れ、絶縁針が皮膚に刺入され通電したとき、皮膚貫通部は絶縁されています。

その為、絶縁部分においては発熱せず、表皮には熱傷を起こすことなく、先端の絶縁のない部分周囲のみが、加熱凝固することによって脱毛効果を得る事が出来ます。

絶縁針は1983年（昭和58年）に小林式絶縁針として誕生し、今日までに約150万本以上、世界中に供給されています。

針脱毛の副作用

□発赤,膨隆疹：施術後、多くの方に起こります。施術時の刺激により、一時的な赤みや虫刺されのようなブツブツが出ます。

術後の内服外用をお使い下さい。

放っておいても数日で引き、2～3日内服していると強い炎症も消えます。長引く時は内服を追加しますのでご来院下さい。

□毛囊炎：施術後、一定数の方に起こります。数日間にきびのように赤いブツブツがでる人と膿んだように白い膿がたまる人がいます。

術後の内服外用をお使い下さい。

放っておいても数日で引き、2～3日内服していると強い炎症も消えます。長引く時は内服を追加しますのでご来院下さい。

□色素沈着：まれに通電時の発熱の影響により、施術部分に色素沈着を起こすことがあります。これは一時的なもので早くて2～3週間、1年くらい長くかかることもあります。

術後の日焼けも関係しますので、治療期間中は強い日焼けを避け、日焼け止めを使用してください。

□点状熱傷：針の連続使用に伴う針絶縁部の損傷や針の挿入不足により、皮膚表面に熱傷が生じる可能性があります。

当院では、正確な手技の習得と針の点検を十分に行なっております。

□神経障害：腋窩など、神経が皮膚の直下を走っている部位に生じやすいです。

皮膚をずらしたり神経の走行をマーキングする事で予防出来ます。

□凍瘡：非常に低温の氷で冷却しながら施術する際に生じる事があります。

アイスパックの表面の霜を取り除いたり、1分ほど常温に放置した後に使用する事で生じにくくなります。

□アレルギー：針や消毒等そのものの即時型アレルギーや、焼灼した組織が抗原となり2週間くらいしてから発現する遅延型アレルギーがあり、毛穴に一致して発赤腫脹します。

□ケロイド：体質や遺伝的な物となりますので、ケロイド体質の方は施術をお断りしております。

注意点

□針脱毛もレーザー同様、1回では抜けきらず再度生えてくる場合がございます。

毛根(毛包や毛乳頭)の状態により、個人差が特に生じますのでご了承下さいませ。

□毛量の多い部分をご希望の場合は、数回に分けて間引くように抜いていきます。

□レーザー脱毛と違い、肌の色や日焼けに左右される物ではございませんが、施術後の肌トラブル回避の為に、日焼け対策はしっかりと行なって下さい。

□施術ご希望の毛は剃らずに、最低でも3~5mm程生やした状態で来院下さい。

□針刺し事故による施術者への感染防止の為に、施術前は皆様に感染症の有無の確認の為に採血を行わせて頂きます。採血は当院で行い、採血結果が分かり次第施術可能となります。

※B型およびC型肝炎,HIV,梅毒

その為、初回はカウンセリングと採血のみでのご案内となりますので、予めご了承下さいませ。

□口周りのヒゲは毛が深く垂直に生え皮毛角が大きいので、太い毛なのに効きにくい特性があります。効きにくいからとパワーを上げますと炎症や火傷のリスクが急激に増します。

効果が出にくい時も、急にではなく様子を見ながら段階的にパワーを設定させて頂きます。

パワーを上げた場合強い炎症が起きる可能性をご了承ください。

□10代の成長期~20才前後でも治療可能、効果もありますが、毛の再生能力が高い時期なので、回数が通常よりも多く必要、効果が不十分、完了したと思ってもまた毛が出てくる可能性があります。

□当日のシャワー浴は可能です。赤みが出ている時はぬるめの温度で短時間で。石けんの使用はOKですが、こすらないようご注意ください。運動と飲酒は当日はおやめください。

□効果や副反応には個人差があります。同じ治療をしても、赤みやかゆみ、毛囊炎、熱傷を起こす事があり、体質により炎症が遷延し瘢痕や色素沈着が長期間継続して、新たに医療行為が必要になる場合があります。回復のために全力を尽くしますが、その際に要する治療費は施術を受けられた方のご負担になります(保険適応外)事をご了承ください。

□当院では肌質、毛質などに応じて脱毛施術を行い、安全に、効果が出るように一定の技術を持って治療させて頂きます。頂いた料金は施術を行う料金で、効果を保証しているものではありません。

同じ施術を行っても、効果には個人差がありますので、期待した効果が出なかった場合でも返金、割引、回数の延長などは一切ありませんのでご了承下さい。

□針脱毛は繊細な技術です。自費治療ですのであまりにも神経質な方、心理的疾患、内服中の方は当院判断で施術をお断りしております。

以下の内容に該当する方は施術をお受け頂く事が出来ません。

- 体内にペースメーカー、除細動器、金属プレートやボルト、インプラントが埋め込まれている
- 糖尿病治療中
- 抗凝固薬内服中
- 関節リウマチでシオゾール(注射)、リドーラ(内服)を使用中
- 外せないピアスや指輪等の貴金属類がある
- 金属アレルギー
- ケロイド体質
- 血液感染症等に罹患している
- 妊娠中
- 当日発熱
- 施術予定部位の皮膚にトラブル

※ヘルペス,湿疹,皮膚炎,毛囊炎など

硬毛化,増毛化した部位への施術をお考えの方へ

光脱毛やレーザー脱毛により、何故硬毛化や増毛化が発生するのかという事は、未だに解明されておられません。

つまり、その部位は通常とは違うメカニズムで毛が生えている事も考えられます。

その為、しっかりとした効果が得られるまでの目安が予想しにくくなっております。

また、密集した範囲への施術となりますので、色素沈着の起こりやすさや取れにくさ、場合によってはそのまま残ってしまう事も考えられます。

施術をお受け頂く際は、これらの点にご了承頂いたものといたします。

ご不明な点はスタッフまでお問い合わせ下さいませ。

当日の格好について

下着等の肌に直接触れる衣類は、金具の無い物をあらかじめ着用してきて下さい。

簡単に取り外しが可能なピアス,指輪等の貴金属類も、紛失防止の為あらかじめ外してきて頂くようお願いいたします。

脱毛のキャンセルについて

1.キャンセル・ご変更は前日の診療時間内（前日が休診の場合は前診療日の診療時間内）までにお電話でご連絡下さい。

2.当日のキャンセル・ご変更は、**1回 2200円(税込)のキャンセル料**を頂きます。

3.無断キャンセルも含みます。

4.遅刻された場合は、予約時間内の施術で終了とさせていただきます。

特に土曜日は人気でご予約が取りにくい状態の為、厳しい対応になっております。何卒ご了承下さいます様宜しくお願い致します。

脱毛後のご説明

術後はいろいろな反応が出てきますが、多くは一過性に数日で過ぎてしまう反応ですので、ご心配はいりません。

術当日

直後は皮膚が敏感になっています。見た目には分かりませんが、皮膚の内部では毛根の破壊が始まっています。

皮膚の刺激になるようなこと、例えば熱いお湯での入浴やサウナ、水泳やスポーツはしないで下さい。

当日は皮膚を強くこすらないよう気をつけ、ぬるいお湯でのシャワー浴にしてください。当日の飲酒もお控え下さい。

強い反応が起こっていないときは翌日より普段どおりの生活で OK です。

赤みの強い間

1日2回くらいお薬をつけて経過を見てください。

刺激感があるとき

タオルを巻いたアイスノンなどで優しく冷やし、その後赤みや刺激感が残っているときはお薬をつけてください。

かゆみがあるとき

かきむしったり強く圧迫したりすると、化膿したりキズになることがありますのでご注意ください。かゆいときはお薬をつけてください。

術後の注意点

日焼けによるダメージを受けやすくなっています。日焼けを避けられないときには、SPF値が高い日焼け止めをたっぷり塗り、帽子や衣類などで日差しをさえぎるようにしておかないと、日焼けで黒くなった皮膚表面にレーザーが反応してしまうので、安全な照射ができなくなることがあります。

以下に起きる可能性のある反応をあげておきましたので、症状が強いときはご連絡下さい。

急性期

- ・毛穴が赤くポツポツと浮き上がる
- ・照射部位のかゆみ、ひりつき、赤み
- ・ニキビのように毛穴がはれ白いウミを持ち、痛みを伴う

その後

- ・色素沈着（施術部位が茶色もしくは黒くなる）